

ประมาณราคาค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

แบบ ปร.6

สรุปค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ สปช 102/26

สถานที่ โรงเรียน บ้านห้วยไคร้

สพป./สพม. เพชรบูรณ์ เขต 1

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

แบบ ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด

จำนวน

5

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม	453,000.00	
สรุป	รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่แสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)	453,000.00 **	

ผู้ประมาณราคา

(นางสาวพวงเพชร นามวิจิตร)

ตำแหน่ง ครู

รับรองความถูกต้อง

(นายกำพล วันชัย)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวธนิต เกษมสูง
(นางสาวธนิต เกษมสูง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพท.

ตรวจสอบความถูกต้อง

(นางทอกาญจน์ ภิรัตน์จันทร์)
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพท.

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องโครงการ /
งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลาง

ประมาณราคาค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

แบบ ปร.5 (ก)

สรุปค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ สปช 102/26

สถานที่ โรงเรียน บ้านห้วยไคร้

สพป./สพม. เพชรบูรณ์ เขต 1

หน่วยงาน โรงเรียน

แบบ ปร.4(ก) ที่แนบ

จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

1 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม	346,289.00	1.3091	453,326.93	
	เงินโอนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม				453,326.93	
(สี่แสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)				ยอดสุทธิ	453,000.00 **

ผู้ประมาณราคา



ตำแหน่ง ครู

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวพวงเพชร นามวิจิตร)



ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้

(นายกำพล วันชัย)

รับรองความถูกต้อง

คณิน ภาณุสง

(นางสาวกณิน ภาณุสง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพท.

ตรวจสอบความถูกต้อง



(นางทอกาญจน์ กิลินจันทร์)

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพท.

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องโครงการ/งานก่อสร้าง
งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลาง

ประมาณราคาค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ สปช 102/26

สถานที่ โรงเรียน บ้านห้วยไคร้

ประมาณราคาโดย นางสาวพวงเพชร นามวิจิตร

สพป./สพม. เพชรบูรณ์ เขต 1

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	1.1 รื้อวัสดุผนังหลังคา	390	ตร.ม.	-	-	25.00	9,750.00	9,750.00	
	1.2 รื้อฝ้ากระเบื้องเรียบ	114	ตร.ม.	-	-	35.00	3,990.00	3,990.00	
	1.3 รื้อถอนโครงไฟพร้อมสายไฟ	21	จุด	-	-	35.00	735.00	735.00	
	รวมงานรื้อถอนทั้งหมด				-	95.00	14,475.00	14,475.00	

หมายเหตุ - ราคาวัสดุให้ใช้ราคาของพาณิชย์จังหวัด / จังหวัดใกล้เคียง / สืบราคาจากท้องถิ่น

- ค่าแรงงานให้ใช้ตามบัญชีมาตรฐานค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง

ผู้ประมาณราคา


.....
(นางสาวพวงเพชร นามวิจิตร)

ตำแหน่ง ครู

รับรองความถูกต้อง


.....
(นายกำพล วันชัย)

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้

ประมาณราคาค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ สปช 102/26

สถานที่ โรงเรียน บ้านห้วยไคร้

ประมาณราคาโดย นางสาวพวงเพชร นามวิจิตร

สปป./สปม. เพชรบูรณ์ เขต 1

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานปรับปรุง ซ่อมแซม								
	2.1 งานมุงหลังคา								
	- แผ่นเหล็กรีดร้อนเคลือบสีหนาไม่น้อยกว่า 4 มม.	390	ตร.ม.	290.00	113,100.00	-	-	113,100.00	
	- สกรูยิงแผ่นเหล็กรีดร้อนแบบยาว	1,200	ตัว	4.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	- สกรูยิงแผ่นเหล็กรีดร้อนแบบสั้น	120	ตัว	3.50	420.00	-	-	420.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	390	ตร.ม.	-	-	120.00	46,800.00	46,800.00	
	- ครอบสันหลังคาหนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. มีสี	58	ม	80.00	4,640.00	-	-	4,640.00	
	รวมงานข้อ 2.1				122,960.00	120.00	46,800.00	169,760.00	
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 0.9 มม. คร่าวโลหะ ชูปลั๊กเกสี	210	ตร.ม.	298.00	62,580.00	75.00	15,750.00	78,330.00	
	- ฝ้ารอบนอกกระเบื้องซีเมนต์แผ่นเรียบหนา 0.4 มม. โครงคร่าวโลหะชูปลั๊กเกสี	114	ตร.ม.	253.00	28,842.00	75.00	8,550.00	37,392.00	
	- บัวฝ้าเพดาน 1/2"x2"	90	เมตร	25.00	2,250.00	35.00	3,150.00	5,400.00	
	รวมงานข้อ 2.2				93,672.00	185.00	27,450.00	121,122.00	

หมายเหตุ - ราคาวัสดุให้ใช้ราคาของพาณิชย์จังหวัด / จังหวัดใกล้เคียง / สืบราคาจากท้องถิ่น


- ค่าแรงงานให้ใช้ตามบัญชีมาตรฐานค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง

ผู้ประมาณราคา



(นางสาวพวงเพชร นามวิจิตร)

รับรองความถูกต้อง



(นายกำพล วันชัย)

ตำแหน่ง ครู

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้

ประมาณราคาค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29)

สถานที่ โรงเรียน

สพป./สพม.

ประมาณราคาโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.3	งานไม้เชิงชาย (ไม้เทียม)								
	- งานไม้เชิงชายสำเร็จรูปขนาด 17*200*3050 มม.	96	ม.	90.00	8,640.00	75.00	7,200.00	15,840.00	
	รวมงานข้อ 2.3				8,640.00	75.00	7,200.00	15,840.00	
2.4	งานทาสี								
	- ทาสีฝ้าภายใน สีนํ้า	210	ตร.ม.	35.00	7,350.00	30.00	6,300.00	13,650.00	
	- ทาสีฝ้าภายนอก สีนํ้า	114	ตร.ม.	44.00	5,016.00	34.00	3,876.00	8,892.00	
	ทาสีเชิงชาย ไม้เทียม	30	ตร.ม.	50.00	1,500.00	35.00	1,050.00	2,550.00	
	รวมงานข้อ 2.4				13,866.00	99.00	11,226.00	25,092.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานงานปรับปรุง/ซ่อมแซม				239,138.00	479.00	92,676.00	331,814.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด (รวมค่ารถถอน)				239,138.00	574.00	107,151.00	346,289.00	

หมายเหตุ - ราคาวัสดุให้ใช้ราคาของพาณิชย์จังหวัด / จังหวัดใกล้เคียง / สืบราคาจากท้องถิ่น

- ค่าแรงงานให้ใช้ตามบัญชีมาตรฐานค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง

ผู้ประมาณราคา

ตำแหน่ง ครู

(นางสาวพวงเพชร นามวิจิตร)

รับรองความถูกต้อง

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้

(นายกำพล วันชัย)

ภาพถ่ายประกอบคำขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

สิ่งก่อสร้าง รายการที่ 1 แบบอาคาร สปช 102/26 สร้าง พ.ศ.2527
จำนวน 1 ชั้น จำนวนห้อง 3 ห้องเรียน



ลงชื่อ

(นายกำพล วันชัย)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้

รายละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

รายการ ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑

ด้วยโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ มีความประสงค์ดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ซึ่งกำหนดระยะเวลาทำงาน ๑๕ วัน จำนวน ๑ งวดงาน รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. อาคารเรียน แบบ สปช ๑๐๒/๒๖

รายการรื้อถอน

- งานหลังคา

ให้รื้อถอนวัสดุหลังคา ฝ้ากระเบื้องเรียบ โคมไฟ พัดลม พร้อมสายไฟออกทั้งหมด

รายการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่

๑. ให้ติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็กยึดลอนหนาไม่น้อยกว่า ๐.๔ มม. มีสี
๒. ให้ติดตั้งกรอบสันหลังคาหนาไม่น้อยกว่า ๐.๔ มม. มีสี
๓. ให้ติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา ๐.๙ มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี
๔. ให้ติดตั้งงานฝ้ารอบนอกกระเบื้องซีเมนต์แผ่นเรียบหนา ๐.๔ มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี
๕. ให้ติดตั้งบัวฝ้าเพดาน ๑/๒"x๒"
๖. ให้ติดตั้งไม้เชิงชาย (ไม้เทียม) สำเร็จรูป ขนาด ๑๗ x ๒๐๐ x ๓๐๕๐ มม.
๗. ให้ทาสีฝ้าเพดานภายในและภายนอกใหม่ทั้งหมด ส่วนที่เป็นผิวไม้และเหล็กให้ทาด้วยสีน้ำมัน ส่วนที่เป็นแผ่นฝ้าให้ทาด้วย สีน้ำอะครีลิค ก่อนทาสีต้องล้างทำความสะอาดผิวก่อนทำการทาสี

อนึ่ง ในการทำงานครั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และใช้ช่างที่มีฝีมือ ความชำนาญ และประสบการณ์โดยเฉพาะมาทำการปรับปรุง - ซ่อมแซม หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับปรุง- ซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน

(ลงชื่อ.....)ผู้ประมาณราคา

(นางสาวพวงเพชร นามวิจิตร)

วันที่ ๓๐ เดือนพฤศจิกายน ปี ๒๕๖๖

(ลงชื่อ.....)ผู้อำนวยการโรงเรียน

(นายกำพล วันชัย)

วันที่ ๓๐ เดือนพฤศจิกายน ปี ๒๕๖๖